

# Navilock Batterie de secours 10200 mAh 1 x USB Type-A femelle, 1 x USB Type-C™ femelle

## Description

Cette batterie externe Navilock peut être utilisée pour tous les appareils courants avec une alimentation électrique USB. La batterie de secours dispose d'un port USB Type-A et d'un port USB-C™ pour charger deux appareils en même temps. Le port USB-C™ a deux fonctions, charger la batterie de secours et charger les appareils connectés.



## Spécifications techniques

- Connecteur :
  - 1 x USB Type-A femelle
  - 1 x USB Type-C™ femelle
- Capacité : 10200 mAh
- Sortie :
  - USB Type-A : 5 V / 2,4 A
  - USB Type-C™: 5 V / 3 A
- Entrée : 5 V / 2,0 A
- interrupteur Marche-/ Arrêt
- Indicateur LED du statut de la batterie
- Batterie LG, lithium-ion
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives
- Protection contre les surtensions en entrée et protection contre les surtensions en sortie
- Protection contre les courts-circuits
- Arrêt automatique
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 45 °C
- Température de stockage : 0 °C ~ 60 °C
- Humidité de fonctionnement : • Humidité de stockage : • Poids de la batterie de secours : env. 210 g
- Couleur : noir / blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 138 x 62 x 22 mm

## Configuration système requise

- Appareil USB

## Contenu de l'emballage


- Batterie de secours
- Câble USB Type-A mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 15 cm
- Housse
- Mode d'emploi

## N° produit 41502

EAN: 4043619415021

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Témoin DEL:	<b>standard</b> battery status
Protection:	<b>standard</b> Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes Automatic power-off
Interface	
Sortie :	<b>standard</b> 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB Type-C™ female 5 V / 3 A
Entrée :	<b>standard</b> 1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A
Technical characteristics	
Storage temperature:	<b>standard</b> 0 °C ~ 60 °C
Température de fonctionnement :	<b>standard</b> 0 °C ~ 45 °C
Capacity:	<b>standard</b> 10200 mAh
Physical characteristics	
Weight:	<b>standard</b> 210 g
Length:	<b>standard</b> 138 mm
Width:	<b>standard</b> 22 mm
Height:	<b>standard</b> 62 mm
Couleur:	<b>standard</b> black / white