Navilock GNSS GALILEO GPS QZSS námořní anténa 1575 MHz BNC samec 28 dBi směrová s připojovacím kabelem RG-58 U 5 m venkovní bílá

Popis

Tato anténa od Navilocku umožňuje využití pásma 1575 MHz GPS uvnitř i venku. Materiál je zvláště odolný vůči povětrnostním vlivům.

Číslo produktu 12578

EAN: 4043619125784

Země původu: China

Balení: White Box

Specifikace

- Konektor: 1 x BNC samec
- Frekvenční rozsah: 1575 MHz
- Anténní zisk: 28 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizace: RHCP
- Provozní teplota: -40 °C ~ 80 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: bílá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58 U
- Útlum kabelu:
  0,57 dB @ 1,0 GHz na metr
  1,20 dB @ 3,0 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 4,95 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 5,0 m
- Váha: cca. 0,5 kg

© 2024 by Navilock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Rozměry (DxH): cca. 127,0 x 96,0 mm
- Vnitřní závit: 1 ″-14 UNS

Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb BNC

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství

General

Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x BNC samec

Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz
Antenna gain:	28 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Pouzdro barva:	bílá
Materiál pouzdra:	ABS
Weight:	0.5 kg
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz na metr 1,20 dB @ 3,0 GHz na metr
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	5 m
Diameter:	96 mm
Délka:	127 mm

© 2024 by Navilock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.