Navilock NL-250GG Multi GNSS GALILEO GLONASS GPS antenna TNC active outdoor

Opis

This antenna by Navilock can be used on GNSS devices to receive GPS, GLONASS and GALILEO satellite signals at the same time.



Numer artykułu 60559

EAN: 4043619605590

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

• Connector:
1 x TNC jack
• **GNSS:**
Frequency range:
Galileo: L1 1,5754200 GHz
GPS: L1, 1.5754200 GHz
GLONASS: L1, 1.6025625 - 1.6155000 GHz
Antenna Gain: 4 dBic
VSWR: 1.5
Impedance: 50 Ohm
Polarisation: RHCP
• **LNA:**
Frequency range:
Galileo: L1, 1,5754200 GHz
GPS: L1, 1.5754200 GHz
GLONASS: L1, 1.6025625 - 1.6155000 GHz
Operating voltage: 2.7 V - 10.0 V

Gain: 40 dB

Impedance: 50 Ohm

Current consumption: 25 mA

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

VSWR: 2.0

- Mounting type: screw mounting
- Housing colour: white
- Housing material: ABS
- Protection class: IP67
- Suitable for outdoor: yes
- Operating temperature: -40 °C ~ 85 °C
- Diameter: 66.5 mm
- Height: 46 mm
- Thread type: M18
- Surge protection: 15 kV


Zawartość opakowania




- GNSS antenna

- 1 x rubber seal
- 1 x Washer
- 2 x Nuts

Zdjęcia



© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Mounting type:	Screw mounting
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Tak

Interface

Złącze 1:	1 x TNC, wtyk żeński

Technical characteristics

Operating voltage:	**LNA** 2.7 V - 10.0 V
Frequency range:	**LNA** GALILEO: L1 1575,4200 MHz GLONASS: G1, 1.6025625 - 1.6155000 GHz GPS: L1, 1,5754200 GHzGALILEO: L1 1575,4200 MHz GLONASS: G1, 1.6025625 - 1.6155000 GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz
Gain:	**LNA** 40 dB4 dBic
Impedancja:	**LNA** 50 Ω50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	RHCP
Current consumption:	**LNA** 25 mA
VSWR:	**LNA** 2,01,5

Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	ABS

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Diameter:	66,5 mm
Height:	46 mm
Thread type:	M18

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.