

Navilock Kfz Ladeadapter 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A 25 W

Beschreibung

Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C™ Anschluss ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 3 A geladen werden. Der zweite Port mit USB Typ-A Anschluss stellt bis zu 2,4 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.



Artikel-Nr. 62782

EAN: 4043619627820

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Buchse
 - 1 x USB Typ-A Buchse
- Eingang: DC 12 ~ 24 V
- Ausgang:
 - USB Type-C™ Buchse 5 V / 3,0 A
 - USB Typ-A Buchse 5 V / 2,4 A
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- LED Anzeige
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 35 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 68,3 x 30,0 mm

Packungsinhalt

- Kfz Ladeadapter

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 35 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Durchmesser:	30,0 mm
Länge:	68,3 mm

Netzteil

Netzteil Typ:	Kfz Ladeadapter
Netzteileingang:	DC 12 - 24 V
Netzteil Ausgang:	5,0 V / 3,0 A
Netzteilanschluss:	1 x USB Typ-A Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@navilock.de
Webseite	www.navilock.de