Navilock Chargeur 1 x USB type A avec Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 noir

Description

Cette alimentation USB fournie par Navilock peut être utilisée pour charger un appareil USB. Avec la technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, les appareils compatibles peuvent être chargés 75% plus vite. D'autres appareils USB peuvent être chargés jusqu'à 1,5 A à 5 V.



N° produit 62968

EAN: 4043619629688

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-A femelle
  1 x fiche CEE 7/16
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,45 A
- Sortie :
  Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A:
  3,6 - 6,0 V 3,0 A, 6,0 - 9,0 V 2,0 A, 9,0 - 12,0 V 1,5 A
- Tension de sortie : max. 18,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 85,31 %
- Rendement à faible charge (10 %) 85,71 %
- Consommation électrique hors charge 0,061 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : noir
- Dimensions sans fiche (LxlxH) : env. 45,5 x 35,4 x 23,4 mm

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Alimentation électrique USB
- Câble USB de données et d’alimentation 0,9 m

Image







© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Longueur:	82.5 mm
Width:	35,4 mm
Height:	23,4 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,45 A
Output:	3,6 ~ 6 V / 3 A 6 ~ 9 V / 2 A 9 ~ 12 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Type-A femelle

© 2024 by Navilock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.