

Navilock Chargeur de voiture 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A

Description

Ce chargeur de voiture USB Navilock peut être utilisé pour charger deux appareils USB. Un port est équipé d'un connecteur USB Type-C™, par conséquent les appareils pris en charge peuvent être chargés avec 3 A au maximum. Le deuxième port avec un connecteur USB Type-A fournit jusqu'à 1 A avec une technologie de chargement intelligent pour les appareils classiques.



N° produit 63069

EAN: 4043619630691

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB Type-A femelle
- Entrée : DC 12 ~ 24 V
- Sortie:
 - USB Type-C™ femelle: 5 V / 3,0 A, 9 V / 3,0 A, 12 V / 2,25 A
 - USB Type-A femelle: 5 V / 1,0 A
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Témoin DEL
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 85 °C
- Couleur : noir
- Dimensions (LxP) : env. 68,3 x 30,0 mm

Contenu de l'emballage

- Chargeur de voiture

Image



Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Diameter:	30,0 mm
Longueur:	68,3 mm

Power supply

Type:	Chargeur de voiture
Input:	DC 12 - 24 V
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 1 A 9,0 V / 3,0 A 12 V / 2,25 A
Connector:	1 x USB Type-A femelle 1 x USB Type-C™ femelle