

# Navilock Ładowarka samochodowa, 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A

## Opis

Tę ładowarkę samochodową Navilock USB można używać do ładowania dwóch urządzeń USB. Jeden port jest wyposażony w złącze USB Type-C™, dzięki czemu obsługiwane urządzenia można ładować prądem o natężeniu do 3 A. Z kolei drugi port ze złączem USB Typu-A zapewnia prąd o natężeniu do 1 A dzięki inteligentnej technologii ładowania dla tradycyjnych urządzeń.



### Numer artykułu 63069

EAN: 4043619630691

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ żeński
  - 1 x USB Typ-A żeński
- Wejście: DC 12 ~ 24 V
- Wyjście:
  - USB Type-C™ żeński: 5 V / 3,0 A, 9 V / 3,0 A, 12 V / 2,25 A
  - USB Typ-A żeński: 5 V / 1,0 A
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Wskaźnik LED
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 68,3 x 30,0 mm

## Zawartość opakowania

- Ładowarka samochodowa

---

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Diameter:	30,0 mm
Długość:	68,3 mm

## Power supply

Type:	Ładowarka samochodowa
Input:	DC 12 - 24 V
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 1 A 9,0 V / 3,0 A 12 V / 2,25 A
Connector:	1 x USB Typ-A żeński 1 x USB Type-C™ żeńskie