# Delock USB 3.2 Gen 1 Adapter USB Type-C™ zu 3 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Hub + 1 x HDMI (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um drei USB 3.2 Gen 1 Typ-A Schnittstellen sowie um eine HDMI Schnittstelle.

**Artikel-Nr. 63931**

EAN: 4043619639311

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: VL100, VL813, PS176
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) und SuperSpeed USB Spezifikation
- HDMI Spezifikation:
  - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  - Übertragung von Audio- und Videosignalen
  - Unterstützt 3D Displays
  - Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- 1 x Ferritkern
- Metallgehäuse

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Farbe: schwarz

## Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu 3 x USB-A + HDMI Adapter

## Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Chrome OS<br>Linux Kernel 3.19 oder höher<br>Mac OS 10.12 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Ausgang: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse<br>1 x HDMI-A Buchse |
| Eingang: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 5 Gbps |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | schwarz |
| Kabellänge ohne Anschlüsse: | 15 cm |

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.