Delock 7 Port USB 3.2 Gen 2 Hub mit 4 USB Typ-A und 3 USB Type-C™ Ports

Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock kann via **USB Type-C™ Schnittstelle** an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über **vier USB Typ-A Buchsen** sowie über **drei USB Type-C™ Buchsen**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. HDD Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Unterstützt SuperSpeed USB 10 Gbps

Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps erreicht werden.

Artikel-Nr. 64209

EAN: 4043619642090

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
  3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  1 x 5 V DC Strombuchse
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- LED Anzeige
- Stromversorgung: Self-powered
- Elektrische Leistung pro Port:
  USB Type-C™: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
  USB Typ-A: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Maße (LxBxH): ca. 120 x 65 x 12 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 12.2.1 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
- Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Hub USB 3.2 Gen 2
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Mac OS 12.2.1 oder höher
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x 5 V DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	1 m
Material:	Kunststoff
Länge:	120 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	12 mm
Farbe:	schwarz

Netzteil

Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Netzteilausgang:	5 V / 4 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.