Delock USB UHD Webcam mit Mikrofon 4K 30 Hz 110° Blickwinkel und Stativ

Kurzbeschreibung

Diese 4K Webcam von Delock bietet in kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Die Webcam überzeugt mit einem **Blickwinkel von 110°** und ist damit auch ideal für Videokonferenzen mit mehreren Personen geeignet. Sie besitzt zudem ein integriertes Mikrofon, welches eine **Reichweite von bis zu 8 Meter** hat.

Artikel-Nr. 96400

EAN: 4043619964000

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Stativ für Kamera

Zusätzlich zu der Klapphalterung an der Kamera für die Befestigung an einen Monitor, gibt es ein Stativ, auf das die Kamera geschraubt werden kann. Die Beine des Stativs bestehen aus Metall, die es durch das Zusammen- und Auseinanderschieben ermöglichen verschiedene Höhen einzustellen. Der Stativkopf besteht aus Metall, in dem ein 1/4″ Gewinde verbaut ist.

Plug & Play

Dank **USB Plug & Play** ist die Webcam sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Die Webcam funktioniert mit den Betriebssystemen Windows und Linux.

Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Integriertes Mikrofon
- Metallgehäuse
- Maximale Auflösung: 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Sensor: Sony IMX415
- 360° drehbar
- Neigungswinkel: links und rechts, oben und unten
- Betriebsspannung: 5 V
- Stromaufnahme: ca. 500 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 %
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 41 dB

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Dynamikbereich: 72 dB
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- USB Video Class (UVC) Standard: UVC 1.0
- Horizontaler Blickwinkel: 110°
- Auflösung: 8,0 Megapixel
- Sensorgröße: 1/2,8″
- Blendenwert: 2,26 mm F1.8 Linse
- Gewindeart: 1/4″
- Frameraten MJPG:
  30 fps @ 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
- Frameraten YUY2:
  30 fps @ 640 x 480, 320 x 240
  18 fps @ 1024 x 576, 800 x 600
  12 fps @ 1280 x 720, 1024 x 768
  5 fps @ 1920 x 1080
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Maße (LxBxH): ca. 110 x 57 x 32 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8.0 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- PC mit UVC Support

Packungsinhalt

- Webcam
- Stativ
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	202 g
Länge:	110 mm
Breite:	57 mm
Höhe:	32 mm

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.